

D A T E N B L A T T**SENIOR/R VA 1M**

Vollautomatische Standard-Universal Einwickelmaschine für Ringgut ("Plug and Play")

Industrien:

Alle Typen von Ringprodukten aus vielen Industriezweigen, die den unten aufgeführten Produktabmessungen entsprechen. Hierunter fallen z.B. auch Lager, Stahl-, Draht- oder Kunststoff-Coils.

Ihre Vorteile:

- Hoher Rationalisierungsgrad
- Sehr geringe Material- und Energiekosten
- Einfache Bedienung
- Unterschiedliche Produkte können beliebig gebündelt bzw. komplett verpackt werden
- Keine Rüstzeiten
- Geräuscharmer Betrieb der Maschine

Produktabmessungen:

Innendurchmesser: min. 300 mm, max. 4.500 mm

Außendurchmesser: max. 5.000 mm

Höhe: min. 10 mm, max. 1.100 mm

Gewicht: max. 5.000 kg

SENIOR/R VA 1M

Verpackung/Materialien:

Auch als Magazinausführung für nicht haftende Packmaterialien mit bis zu 600 mm Außendurchmesser erhältlich.

PE-Stretchfolie, PE-Folie, UV-Schutzfolie, farbige und bedruckte Folien, etc.

Breite: bis 125 mm

Kern-Durchmesser: 76 mm

Technik:

- Vollautomatischer, mannloser Betrieb
- Automatische Folienrisserkennung
- Automatische Abschneide- und Klemmvorrichtung für das Packmaterial
- Einstellbare Transportgeschwindigkeit mittels Frequenzumwandler
- Schnellwechsellvorrichtung für Packmaterialrollen
- Stufenlos einstellbare Folienspannung/ -vorreckung
- SPS: Siemens
- Pneumatik: FESTO

Spezifikationen:

Abmessungen (Breite/Tiefe/Höhe): bis 2.600 / 2.350 / 2.300 mm

Gewicht: ca. 4.000 kg

Max. Geschwindigkeit: 10 m/min (frequenzgeregelt)

Stromanschluss: 400 V - 50 Hz, 3 Phasen

Steuerspannung: 24 V DC

Stromverbrauch: ca. 7 KW

Geräuschpegel: < 79 db

(Technische Änderungen vorbehalten)

Optionen:

Magazin-System für Papier- oder Folien-Rollen bis 800 mm Durchmesser

SENIOR/R VA 1M

Maschinen-Layout (Beispiel):

