

D A T E N B L A T T**SENIOR/S-1600 VA**

Vollautomatische Einwickelmaschine ("Plug and Play") für Langgüter mit hoher Produktionsleistung.

Industrien/Anwendungen:

Langgüter und Profile aller Art, die den angegebenen Produktabmessungen entsprechen.

Ihre Vorteile:

- Hoher Rationalisierungsgrad
- Universell einsetzbar
- Unterschiedliche Produkte können beliebig gebündelt bzw. komplett verpackt werden
- Keine Produktbeschädigungen
- Sehr geringe Material- und Energiekosten
- Geräuscharmer Betrieb der Maschine
- Keine Rüstzeiten
- Modulare Bauweise
- Projektspezifische Fördertechnik
- Einbindung in Produktionslinien möglich

Produktabmessungen:

Breite: 100 - 1.500 mm

Höhe: 100 - 1.300 mm

Länge: 500 mm bis unendlich

Max. Querschnittsdiagonale: 1500 mm

SENIOR/S-1600 VA

Packmaterialien:

PE-Stretchfolie, VCI-Stretchfolie,
PE-Folie, Krepp-Papier, etc.
Breite: bis 500 mm
Kerndurchmesser: 76 mm

Spezifikationen:

Abmessungen (Breite/Tiefe/Höhe): 2.300 / 2.300 / 3.300 mm
Gewicht: ca. 6.500 kg
Steuerspannung: 24 V DC
Anschluss-Spannung: 400 V - 50 Hz, 3 Phasen
Stromverbrauch: ca. 8 - 10 KW
Geräuschpegel: < 79 db
Maschinenbedienung: Touch-Bildschirm
Komponenten: SIEMENS Frequenzumrichter, FESTO Pneumatik

Die Technik:

- Angetriebene Fördertechnik
- Höhenverstellung des Wickelrings
- Automatische Produktvermessung
- Verschiedene Verpackungsprogramme
- SIEMENS Frequenzumwandler
- SPS SIEMENS S7 mit Touch Panel
- FESTO Pneumatik

Sicherheitseinhausung:

Die Maschine wird mit CE- konformer Schutzvorrichtung geliefert, die den neuen Maschinenbaurichtlinien ab 2010 entspricht.

Optionen:

Als kundenorientierte Lösung an nahezu alle Projektbedingungen anpassbar.
Auch mit anderen Packmaterialabmessungen (125;165;250 oder 500mm) erhältlich.
Auch als Totalpack (6-Seitenverpackung) erhältlich.

Weitere Merkmale:

Die Maschine kann CE- Konform und entsprechend den neuesten Maschinenrichtlinien geliefert werden.
Außerdem ist es möglich, die Maschine ohne Schutzzaun in ein Gesamtsicherheitskonzept zu integrieren.

(Technische Änderungen vorbehalten)

SENIOR/S-1600 VA

Maschinen-Layout (Beispiel):

